

食品検査関連製品 Summer Campaign

キャンペーン
期間

2020年7月1日～9月30日

キャンペーン
内容

食中毒対策として食品検査関連製品を対象に
最大35%OFFでご提供!!





食中毒防止温湿度計

食中毒の注意ゾーンと要注意ゾーンを黄色と赤で見やすく色分けしてあります。調理場等の温湿度管理に最適。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-0667	8●	SN-909	2,500 → 2,000

目盛範囲：温度-30～50℃、湿度0～100%
外寸法：φ135×D31mm



防水ハンディ温度計 サニタリーサーモ®

防水構造・丸洗いができます。保護等級6(センサは7)。
本体は抗菌樹脂、センサはオールステンレス製で衛生的。
HOLD、MAX、MIN、オートパワーオフ機能付。

キャンペーンコード	区分	型式	付属センサ	キャンペーン価格(円)
10-1231	7●	TP-100MR	TSP-100	19,800 → 14,850

測定範囲：-50～280℃ 分解能：0.1℃(-9.9～199.9℃)、1℃(左記以外)
本体精度：±0.1℃(-9.9～199.9℃)、±1℃(左記以外)
センサ精度：±2℃(-50～-10℃、200～250℃)、±1℃(-9.9～-0.1℃)
±0.5℃(0.0～70.0℃)、±0.7℃(70.1～110.0℃)
±(1% reading+0.1)℃(110.1～199.9℃)、±3℃(251～280℃)
本体寸法・重量：W54×D40×H172mm・約150g(電池含む)
電源：単4乾電池2個




防水型デジタル温度計

HACCP機能で測定する食品の加熱温度、加熱時間の設定が可能。
食品工場・厨房施設など水のかかるような現場での温度管理に最適。
防水性はJIS C 0920 IP67に準拠(センサ接続時)。

キャンペーンコード	区分	型式	付属センサ	キャンペーン価格(円)
10-1370	8●	SK-270WP	S270WP-01	19,800 → 16,850

測定範囲：-40.0～250.0℃ 分解能：0.1℃
本体精度：±(0.1+1digit)(-40.0～200.0℃)、±5digit(左記以外)
センサ精度：±1.5℃(-40.0～-10.0℃、200.0～250.0℃)、±0.5℃(-9.9～105.0℃)
±0.7℃(105.1～150.0℃)、±1.0℃(150.1～199.9℃)
本体寸法・重量：W70×D40×H171mm・約155g(電池含む)
電源：単4アルカリ電池2個



電動ピペットコントローラー AccuReady



手元のボタン(無段階)orタッチパネル(3段階)で速度調整が可能。
0.1～100mlまでのピペットにご使用頂けます。
約3時間の充電で、25mlピペット約2000回分の分注作業が可能。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-3091	7●	LA101	32,000 → 24,000

ディスポーザブルピペット



電動ピペット装着例


ごみの分別に便利なプラスチック個包装。1000本入り。
先端部は本体と一体成型。綿栓、マイナス目盛付。
無毒性。パイロジェンフリー保証。γ線滅菌済。

キャンペーンコード	区分	型式	容量	キャンペーン価格(円)
10-3651	7●	L0101K	1ml	32,000 → 20,800

目盛：0.01ml 全長：279mm 材質：本体 PS、アダプタ部 PE

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認ください。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。



滅菌強化ポリ袋

ストマッカー用検査袋（フィルター無し）。γ線滅菌済。

キャンペーンコード	区分	規格	サイズ (mm)	厚さ (mm)	キャンペーン価格 (円)
10-1103	8●	LL (400型用)	W180×H300	0.09	12,000 → 10,200
10-1104	8●	LL ECO (400型用)	W180×H280	0.08	11,000 → 9,900
10-1105	8●	80型用	W100×H150	0.09	12,000 → 10,200

材質：PE 入数：1000枚




滅菌フィルターバッグ

フィルター付で濾過した検液を採取できます。γ線滅菌済。

キャンペーンコード	区分	品名	サイズ (mm)	キャンペーン価格 (円)
10-1101	7●	滅菌フィルターバッグ	W190×H300	11,000 → 8,800
10-1102	7●	滅菌フィルターバッグNB	W190×H280	10,000 → 8,500
10-1108	7●	滅菌フィルターバッグMINI	W130×H180	8,000 → 7,200

厚さ：0.065mm 材質：ナイロン/PE 入数：500枚

滅菌フィルターバッグ




エコペトリ 滅菌シャーレ

低価格・高品質。検査用滅菌済ディスポシャーレの決定版です。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格 (円)
10-3410	7●	RS	7,900 → 5,900

径×高さ：φ88×14mm 材質：PS 入数：500枚 (10枚×50)




ディスポループ・ニードル

やわらかくしなやかで使いやすいディスポ白金耳。γ線滅菌済。

キャンペーンコード	区分	品名	キャンペーン価格 (円)
10-3647	7●	ループ1μl	17,000 → 13,600
10-3648	7●	ループ10μl	17,000 → 13,600
10-3649	7●	ニードル	17,000 → 13,600

全長：230mm 材質：ABS 入数：2000本 (20本×100)



ステンレスコンラージ棒

強度が高く、錆びにくいステンレス製のコンラージ棒。ステンレス材質SUS304。

キャンペーンコード	区分	品名	キャンペーン価格 (円)
10-3877	6●	ステンレスコンラージ棒	800 → 560

先端部：約35mm 径×全長：約φ4×190mm

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

パーソナルインキュベーター

内槽5面ヒータ加温、自然対流工アージャケット式により温度分布精度が向上。タイマー運転モードにより設定温度に達してから設定時間後に運転停止が可能。安全装置として独立過熱防止装置を備えています。

キャンペーンコード	区分	型式	温度範囲	キャンペーン価格(円)
10-1531	7●	SIT-105	(室温+5)~60℃	69,000 → 55,200

タイマー：SVスタート 1分~999時間
 内寸法・容量：W275×D195×H171mm・9.1L
 外寸法・重量：W326×D253×H281mm・7.1kg
 電源：AC100V 50/60Hz 100W

コロニーカウンターペン

フェルトペンの先でタッチするごとに電子音が鳴り、LEDディスプレイに数を表示。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-3406	7●	1464977	6,200 → 5,000

表示：デジタル5桁(0~99999)表示
 外寸法・重量：W155×D19×H19mm・約20g
 電源：LR41ボタン電池1個

LED照明付拡大鏡

φ120mmの大型レンズは影がなく、くっきりと拡大して対象物が見えます。調光機能付(100~30%)。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-3405	6●	Z-37NLW	18,800 → 14,100

倍率：2.25× 中心直下照度：1445Lx
 アーム部長さ：363+363mm クランプ取付可能最大厚：55mm
 電源：ACアダプタ(コード1.8m)

ガラスビーズ小型滅菌器

バーナー等を使用せず到手軽に滅菌。一目で温度が確認できるデジタル表示。並ガラスのビーズ(φ1.5~2.5mm)が300g標準付属。過電流防止ヒューズ付。

キャンペーンコード	区分	型式	キャンペーン価格(円)
10-1562	7●	SGM-300D	75,300 → 56,500

温度範囲：100~300℃
 滅菌温度到達時間：≤25分(室温→300℃)
 内槽寸法：φ40×150mm
 外寸法・重量：W130×D150×H240mm・2.5kg
 電源：AC110V 50/60Hz 120W

使用例

※対象商品の詳しい仕様はSAN-WEB (<https://san-web.co-sansyo.co.jp/>) でご確認下さい。

※必ずキャンペーンコードでのご発注をお願い致します。 ※価格はすべて税抜き価格です。消費税は含まれておりません。

株式会社 三商

本社 〒101-0025

東京都千代田区神田佐久間町3-21-41

TEL03-5820-7735 FAX03-5820-7736

札幌支店・筑波営業所・関東支店

名古屋営業所・大阪支店・広島営業所・福岡支店

URL : <https://www.co-sansyo.co.jp>

ご用命は...